

לוח התמורים

הודעת התעבורה (קביעת תמורים),
תשע"א - 2010

ע"פ ק"ת 7434 מיום 5.11.2014

ירושלים, חשוון התשע"ה – נובמבר 2014
נוסח משולב

(פירוט העדכונים ראה בעמ' אחרון)

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א - 2010

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961 (*), אני קובע לאמור:

1. הגדרות בהודעה זו -

"יעד" - שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;
"יעד ביניים" - מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;
"לוח התמרורים" - שנקבע בתוספת;
"מכשול" - הסדר תנועה בנוי על הכביש כגון, אי תנועה ומפרדה בנויה;
"סמל" - סימן המייצג יעד;
"פ" - סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;
"צבע" - לרבות חמרים אחרים, כגון חמרים פלסטיים;
"תמרור סימון על פני הדרך" - סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;
"תמרור פולט אור" - תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור;

2. קביעת תמרורים
דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים שבתוספת.

3. דרישות ותנאים לתמרור
התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

4. אופן הצבת התמרור
(א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב' :

טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרך
(1) 201 עד 208, אם הוא מתיר פניה רק לחלק מהכיוונים	מעל פנסי הרמזור
(2) 216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו-427	בשני צדי הדרך
(3) 602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726	מעל הנתיבים
(4) 307 ו-308, 402 ו-618	הצבה יחדיו בכל דרך
(5) 439, 630 ו-631	מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה
(6) 418 ו-419, 424 ו-425	הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים
(7) 801 עד 821	על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה
(8) 426 ו-426	בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים"

(ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן :

- (1) אורך צלע בתמרור משולש - מ-60 ס"מ ;
- (2) קוטר תמרור עגול - מ-50 ס"מ ;
- (3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור - מ-35 ס"מ ;
- (4) גובה תמרור מלבני - מ-10 ס"מ ובסיסו - מ-10 ס"מ ;
- (5) קוטר פנס רמזור - מ-20 ס"מ ;
- (6) קוטר המעגל החוסם בתמרור 302 (עצור) - מ-65 ס"מ ;
- (7) גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה - מ-27 ס"מ ובסיסו - מ-27 ס"מ .

(ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיה כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

5. סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או סימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו, לא תגרע מתקפו.
6. הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל – 1970 (***) (להלן הודעה) – בטלה.
7. תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה) ואולם תחילתם של תמרור מספר 626 ותמרור מספר 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).
8. תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי הודעה לפני יום התחילה יראוהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים.

מאיר חן המפקח הארצי על התעבורה

ז' באלול התשע"ד
(2 בספטמבר 2014)

- (*) ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התש"ע, עמ' 50, עמ' 114, עמ' 614, עמ' 879, עמ' 1147, עמ' 1148, עמ' 1266, ועמ' 1393.
- (**) ק"ת התש"ל, עמ' 738.

התוספת

לוח התמרורים

חלק 1

תמרורי

אזהרה והתראה

152 – 101



6

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	כביש משובש.	101	
בדרך שלפניך.	עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה.	102	
		103	
בדרך שלפניך.	עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.	104	
		105	
בדרך שלפניך.	דרך מפותלת	106	
בדרך שלפניך.	אזהרה והדרכה בעקומה חדה:	107	
	המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	108	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	הכביש הולך וצר.	109	
בדרך שלפניך.	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	110	
		111	
במקום הצבתו.	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטיים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	112	
במקום הצבתו.	מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר.	113	
בצומת שלפניך.	צומת הצטלבות.	114	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בצומת שלפניך.	צומת קמץ: ימינה או שמאלה, בהתאמה.	115	
בצומת שלפניך.	צומת קמץ	116	
בצומת שלפניך.	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	117	
בצמתים שלפניך.	צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.	118	
בצמתים שלפניך.	צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.	119	
בצומת שלפניך.	מעגל תנועה.	120	
בדרך שלפניך.	רמזור.	121	
		122	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בהתמזגות שלפניך.	התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית.	123	
		124	
בהתמזגות שלפניך.	התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה.	125	
		126	
בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	גודש בתנועה לפניך.	127	
		פ127	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.	128	 
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.	129	 
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	130	
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	131	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מסי 630 מתחתיו.	132	
במפגש שלפניך.	מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת.	133	
במפגש שלפניך.	מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.	134	
בדרך שלפניך.	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום.	135	
בדרך שלפניך.	הולכי רגל בקרבת מקום.	136	
בדרך שלפניך.	תנועת אופניים.	137	
בדרך שלפניך.	מנהרה.	138	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך.	139	
בדרך שלפניך.	ירידה תלולה.	140	
בדרך שלפניך	סכנת החלקה.	141	
בדרך שלפניך.	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.	142	
		143	
בדרך שלפניך.	פסי האטה.	144	
בדרך שלפניך.	תנועה דו-סטריית.	145	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	בעלי חיים.	146	
בדרך שלפניך.	רכב עבודה או טרקטור חוצה.	147	
בצידי הדרך שלפניך.	עמודי הכוונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע-צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש.	148	
בצידי המסלול שלפניך.	עמודון להכוונה או להפרדה.	149	
בדרך שלפניך.	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.	150	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	תאונה	151	
בדרך שלפניך.	רוח צד	152	


חלק 2

תמרורי

הוריה

201 – 231

4. כוחו יפה:	3. פירושו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתבי שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.</p>	<p>201</p>	
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתבי שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.</p>	<p>202</p>	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתבי שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>203</p>	






.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועה שלפניך.</p>	<p>סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>204</p>	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך.</p>	<p>סע שמאלה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>205</p>	


4. כוחו יפה:	3. פירושו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ימינה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>206</p>	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>207</p>	
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>208</p>	

4. כוחו יפה:	3. פירושו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או בפניית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>209</p>	
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או בפניית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>210</p>	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>211</p> <p>212</p>	 

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום המעבר.	עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	213	
במקום המעבר.	עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	214	
		215	
עד לתמרור 217 או 424.	כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.	216	
	קצה הדרך המהירה.	217	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הבא או עד לתמרור .217	דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.	218	
עד לצומת הבא.	דרך לרכב מנועי בלבד.	219	
עד לתמרור .221.	רחוב משולב.	220	
	קצה רחוב משולב.	221	
עד לתמרור .223.	אזור מיתון תנועה.	222	
	קצה אזור מיתון תנועה.	223	
עד הצומת הבא או עד תמרור .225.	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804.	224	
	קצה הנתיב לאופניים.	225	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229.	שביל להולכי רגל בלבד.	226	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 228, 229.	שביל לאופניים בלבד.	227	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 229.	שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד.	228	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 228.	שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה.	229	
עד לתמרור 231. הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתב שמתחתיו.	כביש או נתיב אגרה: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום. הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשלום אגרה לאוטובוס, לרכב המסיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמצוין בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו ממשיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור.	230	






.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
	קצה כביש או נתיב אגרה.	231	

חלק 3

תמרורי

זכות קדימה

310 - 301

.4 כוחו יפה: כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור .302	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	301	
במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד.	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	302	
במעגל התנועה.	מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.	303	
במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור .305	עצור! (תמרור נייד).	304	
	התקדם בזהירות (תמרור נייד).	305	






.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש.	תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.	306	
לאורך קטע הדרך הצרה.	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.	307	
לאורך קטע הדרך הצרה.	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.	308	
עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310.	לך זכות קדימה בדרך.	309	
	קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה.	310	

חלק 4

תמרורי


איסורים והגבלות

439 – 401

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שבו הוצב התמרור.	כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב התמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר. אסורה.	401	
בכביש שבו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב.	402	
במקום החסימה.	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	403	
במפגש שלפניך.	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.	404	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.	405	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	406	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.	407	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי.	408	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לאופנוע.	409	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.	410	
בדרך שבה הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לבעלי חיים.	411	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שבה הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לאופניים.	412	
בדרך שבה הוצב התמרור.	אסורה הכניסה להולכי רגל.	413	
בדרך שבה הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים ולהולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.	414	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	415	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	416	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	417	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 419.	אזור אסור ללימוד נהיגה.	418	
	קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.	419	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421.	אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	420	
	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	421	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423.	אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	422	
	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	423	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 216 או .425	אזור דרכים עירוניות.	424	
	קצה אזור דרכים עירוניות.	425	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 217, 424, 425, 427, או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על התיב שמתחתיו.	מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.	426 פ426	 
	קצה הקטע של מהירות מיוחדת.	427	
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.	אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה. הוצב התמרור מעל הרמזור, אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה.	428	
		429	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.	אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.	430	
		431	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 437, 626, 627, 817.	אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.	432	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 434, 437, 626, 627, 817.	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.	433	
	קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד.	434	
עד לתמרור 436.	אזור אסור לחניית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	435	
	קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	436	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום הצבתו.	חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.	437	
במקום הצבתו.	עצור! בקורת מכס.	438	
על פי האמור בו.	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	439	





חלק 5

תמרורי


תחבורה ציבורית

513 – 501

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>עד לתמרור 502 או עד לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה או עד לקצה סימון 503. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם כן צוין אחרת.</p>	<p>501</p>	
	<p>קצה הכביש או הנתיב לתחבורה ציבורית.</p>	<p>502</p>	
<p>בקטע שסומן.</p>	<p>נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	<p>503</p>	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618.	התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי.	504	
לפי סימון 511, 512 או 513.	תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קו תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.	505	
לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו.	תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.	506	
עד לתמרור 508.	תחנת מונית: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צויינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.	507	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
	קצה תחום תחנת מוניות.	508	
לפי סימון, 511 או 512, או 513 או חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו.	מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.	509	
חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו.	תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד.	510	
לאורך הסימון.	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	511	




.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לאורך הסימון.	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	512	
לאורך הסימון.	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	513	

חלק 6






תמרורי

מודיעין והדרכה

601 - 637

.4 כוחו יפה: כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במחלף או בצומת הקרוב.	שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים.	601	
בנתיבים שמתחת לשלט.	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	602	
בנתיבים שמתחת לשלט.	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	603	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לקראת הצומת שלפניך.	הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	604	 
בנתיבי היציאה שלפניך.	שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	605	 
במחלף שלפניך.	הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	606	






.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במחלף שלפניך.	הכוונה ליציאה בלבד : מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	607	 
במחלף שלפניך.	מקום היציאה מהדרך.	608	
בדרך שלפניך.	היציאות הבאות : בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.	609	 

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.	610	 
בדרך שלפניך.	מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי.	611	   

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	<p>מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסיעה.</p>	612	
בנתיבים שלפניך.	<p>הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p>	613	




.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	614	
במחלף שלפניך.	הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	615	
בצומת שלפניך.	הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	616	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום הצבתו.	מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות- באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום.	617	  
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504.	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ.	618	
בדרך שלפניך.	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	619	
		620	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	שינוי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	621	
		622	
בכביש שלפניך.	כביש ללא מוצא.	623	
בכביש שמימין או משמאל, בהתאמה.	כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.	624	
		625	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 432, 433, 627 או 628.</p>	<p>חניה לכלי רכב, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513 או 818 או 820; צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.</p>	<p>626</p>	
<p>במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819, או עד לתמרור 432, 433 או 628.</p>	<p>מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513 או 818 או 820.</p>	<p>627</p>	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
	קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627.	628	
על פי האמור בו.	תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	629	   
למקום במרחק הנקוב.	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	630	
לאורך הקטע הנקוב.	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	631	
אחרי הפניה.	המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.	632	
בדרך שלפניך, עד תמרור 634.	מנהרה	633	
	קצה המנהרה	634	



.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך וסביבתה.	סכנת שריפות.	635	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145 או עד לתמרור 618	כביש חד סטרי לרכב מנועי: לאופניים מותרת הנסיעה גם בכיוון הנגדי.	636	
במפרץ	מפרץ לעצירה במצב חירום.	637	




חלק 7




תמרורי





רמזורים ובקרת נתיבים




701 – 726פ







.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	<p>אור אדום : עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.</p>	701	
נוהג רכב.	<p>אור אדום ואור צהוב יחד : עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.</p>	702	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	<p>אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.</p>	703	
נוהג רכב.	<p>חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכיוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926.</p>	704	
נוהג רכב.	<p>אור צהוב: עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704.</p>	705	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	אור צהוב מהבהב : התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון	706	
	813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופניים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.	707	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אופקי : עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.	708	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד : עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.	709	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אנכי : התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות .716	710	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	711	
	אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	712	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	713	
		714	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים : התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	715	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן עגול: עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-710, 711, 712, 713, 714 או 715.	716	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין.	717	
הולך רגל.	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	718	
הולך רגל.	דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.	719	
רוכב אופניים.	צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	720	
רוכב אופניים.	צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.	721	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
כל משתמשי הדרך.	<p>אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.</p>	722	
נוהג רכב.	<p>נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426 או 724 או 724 או עד הצומת הקרוב.</p>	723	
נוהג רכב.	<p>נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	724	
		פ724	









.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו	
נוהג רכב.	מעבר לנתיב סמוך : השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.	725		
		פ725		
נוהג רכב.	נתיב יציאה : ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.	726		
		פ726		

חלק 8








תמרורי

סימון על פני הדרך

801 – 821

3. פירושו.	2. מספרו	1. צורת הסימון וצבעו.
<p>קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.</p>	801	
<p>כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ.</p>	802	
<p>קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידים הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.</p>	803	
<p>שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד.</p>	804	
<p>קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.</p>	805	
<p>קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.</p>	806	
<p>קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.</p>	807	
<p>קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניו בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.</p>	808	

3. פירושו.	2. מספרו	1. צורת הסימון וצבעו.
קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת : לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	809	
קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב : מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.	810	
מעבר חציה להולכי רגל : חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.	811	
מעבר חציה לרוכבי אופניים.	812	
כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב : היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.	813	
נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן : עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.	814	
איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן : אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.	815	

.3 פירושו.	.2 מספרו	.1 צורת הסימון וצבעו.
<p>אבני שפה צבועות שחור-לבן : להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.</p>	816	
<p>אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול : החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627.</p>	817	
<p>אבני שפה צבועות אדום-לבן : אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.</p>	818	
<p>מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן : החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו- שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.</p>	819	 
<p>מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן : אסורה חניה בתוך השטח המסומן.</p>	820	
<p>מקום פס האטה.</p>	821	

חלק 9

תמרורים






באתר עבודה






935 – 901

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
ממקום הצבתו ועד לתמרור 902.	אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן.	901	
		פ901	
	קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו.	902	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	903	
בצומת שלפניך באתר עבודה בדרך.	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	904	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	הכביש הולך וצר.	905	



.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	906	
		907	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	908	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	תנועה דו-סטריית.	909	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	910	
		911	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	912	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	913		
	914	מעקף.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	915	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך.
	916	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך.
	917	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך.

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.	918	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ.	919	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.	920	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.	921	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה.	922	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.	923	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	924	
במקום הסימון באתר עבודה בדרך.	קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.	925	
בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך.	כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה.	926	
בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך.	נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.	927	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום הסימון, באתר עבודה בדרך.	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.	928	
במקום החסימה, באתר עבודה בדרך.	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	929	
בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך.	עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקווים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	930	
במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך.	חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט.	931	
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.	פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.	932	
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.	לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה.	933	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.	לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.	934	
במפרץ	מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה	935	

חלק 10

נספח

סמלים











ס - 1 עד ס - 132











צורת הסמל וצבעו	מספרו	פירושו
	1-ס	
	2-ס	
	3-ס	
	4-ס	מרכז האזור, העיר, המקום.
	5-ס	כביש או נתיב אגרה.
	6-ס	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות).
	7-ס	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש).
	8-ס	מעבר תחתית להולכי רגל (עם מדרגות).
	9-ס	מעבר תחתית להולכי רגל (עם כבש).

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-10	הולכי רגל.
	ס-11	לחצן הולכי רגל לצורך חציה.
	ס-12	נגישות לנכים.
	ס-13	מצלמה.
	ס-14	גרירת רכב.
	ס-15	יחידת משטרה
	ס-16	מנהרה
	ס-17	
	ס-18	
	ס-19	

.1 צורת הסמל וצבעו	.2 מספרו	.3 פירושו
	ס-20	מחלף
	ס-21	צומת הצטלבות
	ס-22	צומת הסתעפות ימינה
	ס-23	צומת הסתעפות שמאלה
	ס-24	צומת קמץ
	ס-25	צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-26	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-27	צומת קמץ לפניים ואחר כך משמאל
	ס-28	צומת קמץ לפניים ואחר כך מימין
	ס-29	מעגל תנועה

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-30	תחנת תידלוק.
	ס-31	פתוח 24 שעות.
	ס-32	דלק, שרות עצמי.
	ס-33	תיקון תקרים.
	ס-34	מוסד, תיקוני דרך, סיכה.
	ס-35	רחיצת רכב.
	ס-36	דלקן - דלק.
	ס-37	פזומט.
	ס-38	ספידומט.
	ס-39	דלקן - סונל.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-40	שדה תעופה.
	ס-41	נמל.
	ס-42	רכבת.
	ס-43	רכבת מקומית.
	ס-44	אוטובוס.
	ס-45	מונית.
	ס-46	רכב פרטי
	ס-47	משאית.
	ס-48	אופנוע.
	ס-49	אופניים.

צורת הסמל וצבעו	מספרו	פירושו
	ס-50	רכבל.
	ס-51	חניה.
	ס-52	חניה מקורה.
	ס-53	חנה וסע.
	ס-54	מסוף מטענים.
	ס-55	אזור תעשייה.
	ס-56	מסוף לטיסות נוחתות.
	ס-57	מסוף לטיסות ממריאות.
	ס-58	בית חולים ללא חדר מיון.
	ס-59	בית חולים עם חדר מיון כללי

צורת הסמל וצבעו	מספרו	פירושו
	ס-60	עזרה ראשונה.
	ס-61	טלפון.
	ס-62	מסעדה.
	ס-63	בית קפה/מזנון.
	ס-64	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה.
	ס-65	השכרת רכב.
	ס-66	אזור מנוחה.
	ס-67	מקום להעלאה ולהורדת נוסעים.
	ס-68	עמדת תשלום.
	ס-69	

צורת הסמל וצבעו	.2 מספרו	.3 פירושו
	ס-70	עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל.
	ס-71	מלון או בית הארחה או כפר נופש.
	ס-72	אכסניה או אכסניית נוער.
	ס-73	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה.
	ס-74	חקלאות תיירותית.
	ס-75	לינה כפרית.
	ס-76	
	ס-77	
	ס-78	
	ס-79	

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-80	אתר תיירות.
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות.
	ס-82	אתר קדוש ליהודים.
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים.
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים.
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים.
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי.
	ס-87	אתר הנצחה.
	ס-88	מוזיאון.
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד.

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-90	גן לאומי או שמורת טבע.
	ס-91	שביל תנ"ך.
	ס-92	אתר מורשת עולמית.
	ס-93	יקב.
	ס-94	
	ס-95	
	ס-96	
	ס-97	
	ס-98	
	ס-99	

.1 צורת הסמל וצבעו	.2 מספרו	.3 פירושו
	ס-100	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד.
	ס-101	יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים.
	ס-102	מרינה או מעגן מוסדר.
	ס-103	אתר מרחצאות מוסדר.
	ס-104	מצפה או נקודת תצפית נוף.
	ס-105	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח.
	ס-106	טיולי ג'יפים.
	ס-107	מסלול הליכה מוסדר.
	ס-108	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל.
	ס-109	חוות סוסים או שירותי רכיבה.

1. צורת הסמל וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ס-110	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה.
	ס-111	נחל.
	ס-112	מקום מוסדר לדייג.
	ס-113	אתר צפרות.
	ס-114	גן חיות.
	ס-115	חוף רחצה מוסדר.
	ס-116	בריכת שחייה לרשות הציבור.
	ס-117	אתר ספורט ימי.
	ס-118	מסלול לרכיבה על אופני הרים.
	ס-119	מרכז ספורט.

.1 צורת הסמל וצבעו	.2 מספרו	.3 פירושו
	ס-120	אתר גלישה.
	ס-121	
	ס-122	
	ס-123	
	ס-124	
	ס-125	
	ס-126	
	ס-127	
	ס-128	
	ס-129	

.1 צורת הסמל וצבעו	.2 מספרו	.3 פירושו
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-132	תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי

עדכונים

תמצית העדכון	פורסם בק"ת... מיום... ...	מועד הפרסום	עדכון 'מס' מס'
פרסום ראשון	6956 28.12.2010	12/2010	-
תיקון טעות דפוס בתמרור 812	6972 1.2.2011	2/2011	1
סעיף 7 בהודעה העיקרית – דחיית תוקף תמרורי חניה – 817, 626 תמרורים חדשים: 131-ס, 130-ס, 151, 151פ, שינויים בטור 1 - צורת התמרור וצבעו: 607, 629פ, ס-74 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 404, 428, 429, 430, 431, 626, 627 תיקון טעויות דפוס: 432, 506, 723, 723פ, 802, 804, 919	7007 22.6.2011	6/2011	2
שינויי נוסח בטור 3 - פירושו: 626, 627 שינויי נוסח בטור 4 – כוחו יפה: 626, 627	7037 2.10.2011	10/2011	3

תמצית העדכון	פורסם בק"ת... מיום...	מועד הפרסום	עדכון מס'
<p>בהודעה העיקרית: סעיף 4 (ב) הוספת מיספור שורות, תוספת אופן הצבת תמרורים 426 ו- פ426, סעיף 4 (ד) (2) שינוי המידה</p> <p>ביטול תמרורים: 107</p> <p>תמרורים חדשים: 107, ס-15, ס-16, ס-59, ס-132</p> <p>שינויים בטור 1 - צורת התמרור וצבעו: 128, 507, 508, 509, 602, 604, 605, 608, 609, 616, 633, 634, 808, ס-60</p> <p>שינויים בטור 2 – מספרו (שינוי מקום): ס-60, ס-65</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 115, 116, 119, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 204, 205, 206, 207, 216, 414, 422, 435, 439, 501, 615, 616, 629, 722, 915, ס-58, ס-101</p> <p>שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 301, 626, 627</p>	<p>7139 9.7.2012</p>	<p>7/2012</p>	<p>4</p>
<p>שינוי נוסח בטור 3 – פירושו: 437</p>	<p>7139 9.7.2012</p>	<p>7/2012</p>	<p>5</p>

תמצית העדכון	פורסם בק"ת... מיום...	מועד הפרסום	עדכון 'מס'
<p>בהודעה העיקרית: סעיף 1 – הוספת הגדרות "יעד", "יעד ביניים", שינוי הגדרת "סמל", סעיף 2 – הוספת "צבעם", סעיף 3 – התאמת דרישות לתקינה החדשה.</p> <p>תמרורים חדשים: 152, 230, 231, 206, 401, 636, 637, 935, ס-66, ס-67, ס-68, ס-93, ס-120</p> <p>שינויים בטור 1 - צורת התמרור וצבעו: 501, 502, 505, 506, 923, 933, 934, ס-114</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירוש: 201 עד 203, 206 עד 212, 401, 428, 429, 502, 505, 602 עד 604, 610, 614 עד 616, 802, 817, 919, ס-5, ס-80</p> <p>שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 201 עד 203, 206 עד 212, 501</p>	<p>7357 24.3.2014</p>	<p>3/2014</p>	<p>6</p>
<p>בהודעה העיקרית: סעיף 3 – עדכון מספר תקן</p> <p>שינויים בטור 1 - צורת התמרור וצבעו: 506, 505</p> <p>שינויי נוסח בטור 3 – פירוש: 505, 231</p>	<p>7434 5.11.2014</p>	<p>11/2014</p>	<p>7</p>